

Lautsprecher

Lautsprechner-Miniatur

Artikel-Nr.		Durchmesser	Einbautiefe	Belastb./Imped.	Preis
11.100-2764-1	L 20 P	20mm	8,80mm	0,1W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2765	L 28 P	wasserfest 28mm		0,25W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2828	L 45	45mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2798	L 50	50mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2797	L 50/45	50mm		0,2 W, 45 Ohm	3,90 €
11.100-2820	LSM 50 K/F	wasserfest 50mm	19,0mm	0,4W, 50 Ohm	4,90 €
11.100-2799	L 57	57mm	18,7mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2826	L 66	66mm	21,0mm	0,3W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2815	LSM 66	wasserfest 66mm	20,0mm	0,5W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2800	L 77	77mm	22,7mm	0,5W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2808	L 92	92mm	25mm	1,0W, 8 Ohm	3,90 €

Mirkophon-Lautsprecher

12.100-3055	MSP-30	Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm.	5,90 €
-------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Lautsprecher-Breitband

Mit weicher Invers-Einspannung und flacher Bauform

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	86db
Belastbarkeit:	7W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	102x102mm		
11.100-2779	SP 7 W		15,90 €

Lautsprecher-Breitband (wasserfest)

Mit hartaufgehängter Voll-Kunststoffmembran.

Sonderausführung für Signaltöne bei Alarmanlagen.

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	96db
Belastbarkeit:	15W	Einbauöffnung:	79mm
Frequenz:	3-8.000Hz	Einbautiefe:	39mm
Abmessungen:	85x85mm		
11.100-2775	SP 15		27,90 €

Lautsprecher-Breitband

Hochtonkegel, mit großer Frequenzgangbreite.

Impedanz:	4 Ohm	Schalldruck:	88db
Belastbarkeit:	10W	Einbauöffnung:	73mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	78x78mm		
11.100-2806	SP 30		21,90 €

Lautsprecher-Breitband

Inverse Sicke, Kunststoff-Dustcap

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	89db
Belastbarkeit:	16W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	55mm
Abmessungen:	103x103mm		
11.100-2805	SP 40		26,90 €

Lautsprecher-Breitband

Weiche Inverssicke, langhubige Ausführung mit stabilem Stahlblechkorb.

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	91db
-----------	-------	--------------	------

Belastbarkeit: 50W
Frequenz: 3-20.000Hz
11.100-2780 **SP 50 X** Spulendurchm: 25,5mm Durchm. **27,90 €**

Einbaulautsprecher 2-Wege

Feuchtigkeitsunempfindlich durch einteilige Kunststoffausführung und Breitbandlautsprecher mit Kunststoffmembran

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 50W
Frequenz: 100-20.000Hz
11.160-2910 **SPE 230/WS** Schalldruck: 85db
Abmessungen: 150mm Durchm.
Einbaumaße: 110x50mm **69,90 €**

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 80-20.000Hz
11.160-2911 **SPE 265/WS** Schalldruck: 87db
Abmessungen: 180mm Durchm.
Einbaumaße: 133x60mm **75,90 €**

Lautsprecher-Bass

Besonders geeignet für Mini-Boxen.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 40W
Frequenz: 3-16.000Hz
11.100-2792 **SP 45/8** Schalldruck: 88db
Spulendurchm: 19mm **19,90 €**

Lautsprecher-Bass

für Kleinlautsprecher im HiFi-Bereich.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2782 **SP 60/8** Schalldruck: 90db
Spulendurchm: 25,5mm **22,90 €**

Lautsprecher-Bass

Mit weicher Einspannung, für allgemeine Tieftonanwendungen

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 70W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2783 **SP 90** Schalldruck: 92db
Abmessungen: 205mm Durchm.
Einbautiefe: 90mm **36,90 €**

Lautsprecher-Bass

Mit karbonisierter Kunststoffmembran, Polkernbohrung, linearer weiter Frequenzgang in sehr kleinen Gehäusen.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2791 **SPP 110/8** Schalldruck: 90db
Spulendurchm: 25,5mm **33,90 €**

Lautsprecher-Bass 200W

Mit Pohlkernbohrung und großer linearer Auslenkungsfähigkeit für druckvolle Tieftonwiedergaben.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 200W
Frequenz: 3-4000Hz
11.100-2784 **SP 250 P** Schalldruck: 94db
Spulendurchm: 50mm **89,90 €**

Lautsprecher-Mitteltöner

Mit geschlossenem Korb, ohne Zusatzvolumen einbaubar,
karbonisierte Membran
Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 600-6.000Hz
11.100-2785 **MS 125**

Schalldruck: 90db
Abmessungen: 130x130mm
Einbautiefe: 60mm

29,90 €

Lautsprecher-Konus-Hochtöner

Klassischer Hochtöner für den universellen Einsatz.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 20W
Frequenz: fx-15kHz
11.100-2786 **HT 22/8**

Schalldruck: 89db
Abmessungen: 90mm
Einbautiefe: 28mm

10,90 €

Lautsprecher-Hochtöner

Mit tiefer möglicher Einsatzfrequenz.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 45W
Frequenz: 2.000-18.000Hz
11.100-2788 **SPP 90**

Schalldruck: 92db
Spulendurchm: 15mm

15,90 €

Lautsprecher-Hochtöner

Klassischer Gewebe-Soft-Dome mit Beschichtung
sehr hohe Linearität bis in den Brillanzbereich
dabei eine besonders sanfte Hochtonwiedergabe

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 50W
Frequenz: 2.000-20.000Hz
11.100-2787 **DT-105**

Schalldruck: 12db
Abmessungen: 100mm Durchmesser
Einbautiefe: 30mm

35,90 €

Lautsprecher-Hochtöner-Horn

In Kunststoffausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit,
für universelle PA-Anwendungen, Ersatzschwingspulen erhältlich.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 55W
Frequenz: 2.500-20.000Hz
11.100-2809 **MHD 55**

Schalldruck: 103db
Abmessungen: 269x101x187mm

42,90 €

Lautsprecher-PIEZO-Hochtöner

Belastbarkeit: 4 Ohm System 2250W
8 Ohm System 115W

Schalldruck: 94dB
Abmessungen: 85x85mm

Frequenz: 4.000-20.000Hz

Mit Hornvorsatz für die rückwärtige Montage. Einbautiefe: 60mm

11.140-2882 **MPT 001**

8,90 €

Mit Hornvorsatz für die Frontmontage. Einbautiefe: 70mm

11.140-2883 **MPT 005**

9,90 €

Kompakte Rechteckform.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W
8 Ohm System 115W

Schalldruck: 91db
Abmessungen: 145x67mm

Frequenz: 3.000-20.000Hz

11.140-2884 **MPT 016**

Einbautiefe: 50mm

10,90 €

Große Rechteckform, tiefe untere Grenzfrequenz.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W	Schalldruck: 92db	
8 Ohm System 115W	Abmessungen: 187x80mm	
Frequenz: 1.800-20.000Hz	Einbautiefe: 100mm	
11.140-2885 MPT 025		12,90 €

Lautsprecher-VISATON

(gesamtes Lieferprogramm von VISATON lieferbar)

Lautsprecher-Breitband 10cm 4"

Sehr gute Sprachverständlichkeit, dadurch geeignet für elektronische Geräte und Beschallungsanlagen.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db	
Belastbarkeit: 30W	Spulendurchm.: 15mm	
Frequenz: 100-13.000Hz		
11.130-2858 R 10 S		12,90 €

Lautsprecher-Breitband 8cm 3,3"

Geeignet für Surround-Effektlautsprecher, Mini Sub/Sat-Systeme.

Durch geringe Abmessung geeignet für Modellbau, Kontrolllautsprecher.

Belastbarkeit: 50W	Schalldruck: 82db	
Frequenz: 100-20.000Hz	Spulendurchm.: 20mm	
11.130-2859 FRS 8 4 Ohm		17,90 €
11.130-2859-1 FRS 8 8 Ohm		17,90 €

Lautsprecher-Bass

17cm 6,5"

Mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Spezielle Korbform, daher als Ersatzbestückung geeignet.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 90W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-7.000Hz		
11.120-2829 WS 17 E	auch in 4 Ohm lieferbar	33,90 €

20cm 8"

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 120W	Spulendurchm.: 30mm	
Frequenz: fu-7.000Hz		
11.120-2830 WS 20 E	auch in 4 Ohm lieferbar	39,90 €

25cm 10"

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 110W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-6.000Hz		
11.120-2836 WS 25 E	auch in 4 Ohm lieferbar	42,90 €

Lautsprecher-Bass

17cm 6,5"

Universell einsetzbar in 2-Wege Boxen sowie Autoheckanlagen.

Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 87db	
Belastbarkeit: 70W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-6.000Hz		
11.130-2866 W 170	auch in 4 Ohm lieferbar	26,90 €

20cm 8"

Impedanz: 4 Ohm und 8 Ohm

Belastbarkeit: 80W

Frequenz: fu-8.000Hz

Schalldruck: 88db

Spulendurchm.: 25mm

11.130-2865 **W 200/4** 4 Ohm

38,90 €

11.130-2867-1 **W 200/8** 8 Ohm

38,90 €

Lautsprecher-Bass

25cm 10"

Mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen.

Universell einsetzbar in 2- oder 3-Wege-Boxen sowie

Subwoofersystemen und Autoheckablagen

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 90db

Belastbarkeit: 1 130W

Spulendurchm.: 33mm

Frequenz: fu-4.500Hz

11.130-2867 **W 250**

auch in 4 Ohm lieferbar

59,90 €

Lautsprecher-Mitteltöner

10cm/4"

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 100W

Frequenz: 450-13.000Hz

11.130-2873 **M 10**

18,90 €

Lautsprecher-Kalotten-Hochtöner 14mm

Ausgeglichener Frequenzgang und exzellentes Rundstrahlverhalten.

Hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad.

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 110W

Spulendurchm.: 14mm

Frequenz: 2.200-23.000Hz

11.130-2875 **DTW 72**

19,90 €

Car-HiFi-Einbaulautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 100mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 46mm

Frequenz: 100-22.000Hz

11.160-2904 **CRB100PP**

47,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 130mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 47mm

Frequenz: 80-22.000Hz

11.160-2905 **CRB130PP**

53,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran

ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Belastbarkeit: 80W

Frequenz: 50-22.000Hz

11.160-2906 **CRB165PP**

Abmessung: 165mm Durchm.

Einbautiefe: 59mm

59,90 €

Druckkammer - Lautsprecher

Druckkammer-Lautsprecher

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Wettergeschützt, mit Montageplatte

Impedanz: 8 Ohm

Durchmesser: 130x130mm

Belastbarkeit: 10W

Frequenz: 400-8.000Hz

11.150-2888 **RUP 5**

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Aluminiumausführung

Impedanz: 8 Ohm

Durchmesser: 160x155mm

Belastbarkeit: 12W

Frequenz: 350-12.000Hz

11.150-2891 **NR 12 KS**

39,90 €

Aluminiumausführung, mit Montagebügel

Impedanz: 8 Ohm

Abmessung BxHxT: 210x150x195mm

Belastbarkeit: 15W

Frequenz: 350-12.000Hz

11.150-2892 **NR 15 KS**

92,90 €

Lautsprecher - Zubehör

Frequenzweichen "VISATON"

11.300-2920 **HW 2/70 NG** 2-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 3.000Hz

29,90 €

11.300-2921 **HW 2/70 NG** 2-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 3.000Hz

29,90 €

11.300-2923 **HW 3/80 NG** 3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 1.600-6.000Hz

30,90 €

11.300-2924 **HW 3/120 NG** 3-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 800-5.000Hz

49,90 €

11.300-2925 **HW 3/120 NG** 3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 800-5.000Hz

49,90 €

11.300-3015 **MF 3 150** 3-Wege, 150/400W, 8 Ohm, 840-4.500Hz

26,90 €

Kupferspulen "VISATON"

Luftspulen

Hoch belastbar, auf stabilem Wickelkörper.

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-2929 **4993** 0,47 mH, 0,6mm Draht

1,90 €

11.300-2938 **4995** 0,33 mH, 0,6mm Draht

3,90 €

11.300-2930 **4991** 0,68 mH, 0,6mm Draht

4,90 €

11.300-3007 **4985** 3,30 mH, 0,6mm Draht

8,90 €

11.300-2931 **4997** 0,22 mH, 0,6mm Draht

3,40 €

11.300-2928 **5000** 0,10 mH, 0,6mm Draht

2,90 €

11.300-2932 **5009** 0,47 mH, 1,0mm Draht

3,50 €

11.300-2933	5011	0,68 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2934	5013	0,82 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2935	5017	1,50 mH, 1,0mm Draht	13,90 €
11.300-2936	5020	2,20 mH, 1,0mm Draht	16,90 €
11.300-2937	5025	3,30 mH, 1,0mm Draht	19,90 €

LR-Ferritspulen

Sehr hoch belastbar, mit geringsten Verlusten durch geringe Innenwiderstände.

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-3030	3608	4,70 mH, Ferrit 56mm	18,30 €
-------------	-------------	----------------------	----------------

FC-Ferritspulen

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-2939	3702	4,70 mH, Ferrit 40mm	9,50 €
11.300-2940	3704	6,80 mH, Ferrit 40mm	9,95 €
11.300-2941	3706	8,20 mH, Ferrit 40mm	17,90 €
11.300-2942	3708	10,0 mH, Ferrit 40mm	18,90 €

Lautsprecher - Abdeckungen

schwarz, rund

11.300-2985	SG-06	6,5", 165mm	5,90 €
11.300-2987	LSA 800	innen 182mm, aussen 220mm	11,90 €
11.300-2992	LSA 1000	innen 230mm, aussen 276mm	16,50 €

Lautsprecher - Abdeckungen VISATON

schwarz, rund

11.300-2965	LSA 8 (1138)	Durchmesser 95mm	6,90 €
11.300-2966	LSA 10 (4670)	Durchmesser 116mm	6,90 €
11.300-2967	LSA 12 (2062)	Durchmesser 152mm	7,90 €
11.300-2968	LSA 13 (4643)	Durchmesser 159mm	11,90 €
11.300-2969	LSA 16 (4662)	Durchmesser 177mm	14,90 €

Lautsprecher - Schutzgitter

schwarz, mit Befestigungsmaterial

11.300-3012-1	LAG 8"	200mm	3,90 €
11.300-3012	LAG 10"	256mm	4,90 €
11.300-2994	LAG 12"	307mm	6,90 €
11.300-2995	LAG 15"	380mm	9,90 €
11.300-2996	LAG 18"	465mm	12,90 €

Lautsprecher - Bespannstoff

Schwarzer Textilstoff, dehnbar

Abmessungen: 140x75cm

11.300-2948	CC-10		29,90 €
-------------	--------------	--	----------------

Lautsprecher - Dämpfungsmaterial für 20l

11.300-2950	MDM-2		8,90 €
-------------	--------------	--	---------------

Dämpfungsmaterial mit Profil

Platten aus grauem Akustikschaum

11.300-2951	PRITEX 5062		29,90 €
-------------	--------------------	--	----------------

Lautsprecher - Leistungsregler STEREO

11.300-2952	AT 62ST	2x100 W	8 Ohm	34,90 €
-------------	----------------	---------	-------	----------------

Lautsprecher - Schaltpult

11.300-2997	SPS 40S	4-fach	8 Ohm	max. 200W	32,90 €
11.300-2998	AVS 12-2	2-fach	8 Ohm	max. 100W	19,90 €

Lautsprecher - Anschlüsse

Klemmanschlüsse

einfache Bauform zum Aufschrauben

11.300-2955	PT 916	2-polig	55x24mm	2,90 €
11.300-2956	PT 932	4-polig	70x25mm	3,90 €

Klemmterminal

rechteckige Kunststoffwanne mit versenkten Druckhebeln

11.300-2954	ST 920	2-polig	80x66x38mm	2,90 €
-------------	---------------	---------	------------	---------------

quadratische Bauform, zum Einkleben

11.300-2959	ST 950	2-polig	56x56mm	3,90 €
-------------	---------------	---------	---------	---------------

runde Bauform

11.300-2957	ST 930	2-polig	75mm Durchm.	2,90 €
-------------	---------------	---------	--------------	---------------

runde Bauform, zum Einkleben

11.300-2958	ST 945	2-polig	60mm Durchm.	2,90 €
-------------	---------------	---------	--------------	---------------

runde Bauform, vergoldete Vollmetall-Klemm-Anschlüsse

zum Einpressen und Einkleben

Kabeleinlass 4mm Durchmesser

11.300-3006	ST 945GP	2-polig	60mm Durchm.	5,90 €
-------------	-----------------	---------	--------------	---------------

Schraubterminal

runde Bauform, zum Einkleben, zum Schrauben

sowie für 4mm Bananenstecker

11.300-3017	ST 960	2-polig	105mm Durchm.	4,90 €
-------------	---------------	---------	---------------	---------------

Schraubterminal (mit vergoldeten Anschlüssen)

mit vergoldeten Kontakten zum Schrauben sowie für

4mm Bananenstecker

11.300-3008	ST 922G	2-polig	59x35mm	10,90 €
-------------	----------------	---------	---------	----------------

rechteckige Bauform mit vergoldeten Anschlusskontakten,

zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker

11.300-3027	ST 955G	2-polig	80x63mm	7,90 €
-------------	----------------	---------	---------	---------------

Kabelanschluss

mit langem Gewinde zum Einbau in Boxen bis 23mm

Wandstärke.

11.300-2990	KA 6	rot oder schwarz		3,90 €
-------------	-------------	------------------	--	---------------

Lautsprecher-Bananenstecker-Anschluss

vergoldete Metall-High-End-Ausführung

02.610-0740	9307-05GB	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenring schwarz	2,90 €
-------------	------------------	--	---------------

02.610-0740-1	9307-05GR	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenring rot	2,90 €
---------------	------------------	--	---------------

vergoldete Metall-High-End-Ausführung

Die Kabelandruckschraube hat ein 4mm Bohrloch

zur Aufnahme eines weiteren Bananensteckers.

Farbkenring: rot und schwarz

02.610-0740-2	BP-150G	Kabel 7mm, mit Querloch	Paar 19,90 €
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------

Soundboard-Steckverbinder

4x Bananenstecker auf 4x Bananenkupplung
vergoldet, für Kabel 4qmm
02.610-0752 **SBS-4**

Pck.
8,90 €

Lautsprecher - Zubehör

Bassreflexrohe

11.300-2980 **BR 6.8** 65mm Länge 35mm Durchm. **3,90 €**
11.300-3005 **BR 19.24** 190mm Länge 63mm Durchm. **4,90 €**

Kopfhörer

Magnetischer - Ohrhörer

12.100-3040 **GS-83** Impedanz: 8 Ohm, 3,5mm Klinenstecker **2,90 €**

Mini-Stereo-Kopfhörer-Set

12.100-3042 **ST-80** 3,5mm Klinenstecker incl. Klinenadapter 6,3mm
und 2 Schaumkissen **4,90 €**

Stereo-Ohrbügel-Hörer

12.100-3045 **HPES1** 3,5mm Klinenstecker
mit Ohrbügel **11,90 €**

Stereo-Kopfhörer

12.100-3043 **ST 40** 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 32 Ohm **5,90 €**

Mini-Stereo Kopfhörer für MP 3-Player

Halsband-Ohrhörer
12.100-3045-1 **NS-616** 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 16 Ohm **7,50 €**

Bluetooth Stereo-Ohrhörer mit Freisprechfunktion

Reichweite: max.10m
Bluetooth Version 4.0
Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
Betriebszeit: max 8 Stunden
Standby-Zeit: max 100 Stunden
LiPo Akku: 3,6V / 65mAh
12.100-3041 **BT 2GO BL** Bluetooth **19,90 €**

HiFi-Stereo-Kopfhörer "SENNHEISER"

Baßstarke natürliche Klangwiedergabe, Impedanz: 32 Ohm
mit Klinenadapter 6,3mm
12.100-3057 **HD-202** **59,90 €**

PC-Headset

Mit Lautstärkeregler, 2 x 3,5mm Klinenstecker, Impedanz: 32 Ohm
12.100-3058 **Headset-1** mit Mikro **14,90 €**

Schaumkissen

Ersatz für Kopfhörerkissen
12.100-3052 **EP-4** Set mit 2 Paaren blau und schwarz **5,90 €**

Mikrophonkapseln

Subminiatur-Backelektret-Messmikrofonkapsel von PANASONIC
12.100-3046 **MCE-2500** Impedanz: 2 Kohm, 6,0x2,7mm Durchm. **3,90 €**

Dynamische Mikrofonkapsel
12.100-3049 **MD-33** Impedanz: 500 Ohm, 33x18mm Durchm. **14,90 €**

Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel
12.100-3054 **EM-20B** Impedanz: 2 Kohm, 9,8x5,5mm **1,90 €**

Mirkophon-Lautsprecher
12.100-3055 **MSP-30** Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm. **5,90 €**

Mikrophone

Dynamisches Mikrophon
Für die allgemeine Beschallung geeignet, mit EIN/AUS Schalter
Farbe: Anthrazit Impedanz: 500 Ohm Frequenz: 80-12.000Hz
12.200-3063 **DM-88/BC** 6,3mm Klinkensteckeranschluss **32,90 €**

Dynamisches Mirkrophon
Ideal für Stimmen und Schlagzeugabnahme, mit EIN/AUS Schalter
Farbe: schwarz Impedanz: 500 Ohm, 6,3mm Klinkensteckeranschluss
12.200-3088 **Micro 1-B** **6,90 €**

Mikrophon
Hochwertiges Mikrophon mit Nieren-Charakteristik mit EIN/AUS,
Schalter, Farbe: schwarz Impedanz: 600 Ohm
5,0m Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker und XLR-Stecker
12.200-3089 **Micro 2** **29,90 €**

CB-Mikrophone
Dynamisches Handmikrophon mit Sprechaste (PTT)
Mikrophonhalter, Anschlusskabel ohne Stecker
Frequenz: 300-6000Hz, 2,5mV,1KHz,500Ohm
12.200-3071 **DH-95N** **24,90 €**

Dynamisches Handmikrophon mit eingebautem Verstärker,
Frequenz: 300-6000Hz, Lautstärke regelbar
12.200-3072 **DM-510** **23,90 €**

Mikrophon-Zubehör

Windschutz
aus schwarzem Schaumstoff
12.200-3074 **WS-3** für Mikrophone von 40-50mm Durchm. **6,90 €**

Mikrophon-Tischstativ
Trittschallgedämpft, Gewinde 16mm/19mm (5/8" / 3/8")
12.200-3084 **MS-2** 160mm Durchm.x210-360mm Höhe **29,90 €**

Mikrophon-Tischstativ
3 ausziehbare FüÙe, trittschallgedämpft
12.200-3085 **MS-4** Gewinde 16mm (5/8") **11,90 €**

Mikrophon-Klemmhalter

Geeignet für Mikrophone in runder oder konischer Ausführung mit einem Durchm. von 19-32mm. 16mm (5/8") Innengewinde, mit Adapterschraube MAC-20 für 9mm (3/8") verwendbar.

12.200-3076 **MH-99/SW** 9,90 €

CB-Mikrofonhalterungen

12.200-3081 **MH-95** 2,90 €

Adapterschraube

für Mikrofonhalterung

12.200-3079 **MAC-20** von 16mm (5/8") auf 9mm (3/8") 4,90 €

Schwanenhals

Innengewinde: 9mm (3/8")

Außengewinde: 9mm (3/8") und 16mm (5/8")

12.200-3077 **GN-13** 19,90 €

Schwanenhals-Montagegrundplatte

mit 9mm Gewinde (3/8")

12.200-3078 **GNS-1** 45x30mm Durchm. 10,90 €