

Lautsprecher

Lautsprechner-Miniatur

Artikel-Nr.		Durchmesser	Einbautiefe	Belastb./Imped.	Preis
11.100-2764-1	L 20 P	20mm	8,80mm	0,1W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2765	L 28 P	wasserfest 28mm		0,25W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2828	L 45	45mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2798	L 50	50mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2797	L 50/45	50mm		0,2 W, 45 Ohm	3,90 €
11.100-2820	LSM 50 K/F	wasserfest 50mm	19,0mm	0,4W, 50 Ohm	4,90 €
11.100-2799	L 57	57mm	18,7mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2826	L 66	66mm	21,0mm	0,3W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2815	LSM 66	wasserfest 66mm	20,0mm	0,5W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2800	L 77	77mm	22,7mm	0,5W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2808	L 92	92mm	25mm	1,0W, 8 Ohm	3,90 €

Mirkophon-Lautsprecher

12.100-3055	MSP-30	Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm.	5,90 €
-------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Lautsprecher-Breitband

Mit weicher Invers-Einspannung und flacher Bauform

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	86db
Belastbarkeit:	7W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	102x102mm		
11.100-2779	SP 7 W		15,90 €

Lautsprecher-Breitband (wasserfest)

Mit hartaufgehängter Voll-Kunststoffmembran.

Sonderausführung für Signaltöne bei Alarmanlagen.

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	96db
Belastbarkeit:	15W	Einbauöffnung:	79mm
Frequenz:	3-8.000Hz	Einbautiefe:	39mm
Abmessungen:	85x85mm		
11.100-2775	SP 15		27,90 €

Lautsprecher-Breitband

Hochtonkegel, mit großer Frequenzgangbreite.

Impedanz:	4 Ohm	Schalldruck:	88db
Belastbarkeit:	10W	Einbauöffnung:	73mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	78x78mm		
11.100-2806	SP 30		21,90 €

Lautsprecher-Breitband

Inverse Sicke, Kunststoff-Dustcap

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	89db
Belastbarkeit:	16W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	55mm
Abmessungen:	103x103mm		
11.100-2805	SP 40		26,90 €

Einbaulautsprecher 2-Wege

Feuchtigkeitsunempfindlich durch einteilige Kunststoffausführung und Breitbandlautsprecher mit Kunststoffmembran

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 50W
Frequenz: 100-20.000Hz
11.160-2910 **SPE 230/WS**

Schalldruck: 85db
Abmessungen: 150mm Durchm.
Einbaumaße: 110x50mm

69,90 €

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 80-20.000Hz
11.160-2911 **SPE 265/WS**

Schalldruck: 87db
Abmessungen: 180mm Durchm.
Einbaumaße: 133x60mm

75,90 €

Lautsprecher-Bass

Besonders geeignet für Mini-Boxen.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 40W
Frequenz: 3-16.000Hz
11.100-2792 **SP 45/8**

Schalldruck: 88db
Spulendurchm: 19mm

19,90 €

Lautsprecher-Bass

für Kleinlautsprecher im HiFi-Bereich.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2782 **SP 60/8**

Schalldruck: 90db
Spulendurchm: 25,5mm

22,90 €

Lautsprecher-Bass

Mit weicher Einspannung, für allgemeine Tieftonanwendungen

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 70W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2783 **SP 90**

Schalldruck: 92db
Abmessungen: 205mm Durchm.
Einbautiefe: 90mm

36,90 €

Lautsprecher-Bass

Mit karbonisierter Kunststoffmembran, Polkernbohrung, linearer weiter Frequenzgang in sehr kleinen Gehäusen.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 3-8000Hz
11.100-2791 **SPP 110/8**

Schalldruck: 90db
Spulendurchm: 25,5mm

33,90 €

Lautsprecher-Bass 200W

Mit Pohlkernbohrung und großer linearer Auslenkungsfähigkeit für druckvolle Tieftonwiedergaben.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 200W
Frequenz: 3-4000Hz
11.100-2784 **SP 250 P**

Schalldruck: 94db
Spulendurchm: 50mm

89,90 €

Lautsprecher-Mitteltöner

Mit geschlossenem Korb, ohne Zusatzvolumen einbaubar, karbonisierte Membran

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 60W
Frequenz: 600-6.000Hz
11.100-2785 **MS 125**

Schalldruck: 90db
Abmessungen: 130x130mm
Einbautiefe: 60mm

29,90 €

Lautsprecher-Konus-Hochtöner

Klassischer Hochtöner für den universellen Einsatz.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 20W
Frequenz: fx-15kHz
11.100-2786 **HT 22/8**

Schalldruck: 89db
Abmessungen: 90mm
Einbautiefe: 28mm

14,90 €

Lautsprecher-Hochtöner

Mit tiefer möglicher Einsatzfrequenz.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 45W
Frequenz: 2.000-18.000Hz
11.100-2788 **SPP 90**

Schalldruck: 92db
Spulendurchm: 15mm

15,90 €

Lautsprecher-Hochtöner

Klassischer Gewebe-Soft-Dome mit Beschichtung
sehr hohe Linearität bis in den Brillanzbereich
dabei eine besonders sanfte Hochtonwiedergabe

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 50W
Frequenz: 2.000-20.000Hz
11.100-2787 **DT-105**

Schalldruck: 12db
Abmessungen: 100mm Durchmesser
Einbautiefe: 30mm

35,90 €

Lautsprecher-Hochtöner-Horn

In Kunststoffausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit,
für universelle PA-Anwendungen, Ersatzschwingspulen erhältlich.

Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: 55W
Frequenz: 2.500-20.000Hz
11.100-2809 **MHD 55**

Schalldruck: 103db
Abmessungen: 269x101x187mm

42,90 €

Lautsprecher-PIEZO-Hochtöner

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W
8 Ohm System 115W

Schalldruck: 94dB
Abmessungen: 85x85mm

Frequenz: 4.000-20.000Hz
Mit Hornvorsatz für die rückwärtige Montage. Einbautiefe: 60mm
11.140-2882 **MPT 001**

8,90 €

Mit Hornvorsatz für die Frontmontage. Einbautiefe: 70mm
11.140-2883 **MPT 005**

9,90 €

Kompakte Rechteckform.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W
8 Ohm System 115W
Frequenz: 3.000-20.000Hz
11.140-2884 **MPT 016**

Schalldruck: 91db
Abmessungen: 145x67mm
Einbautiefe: 50mm

10,90 €

Große Rechteckform, tiefe untere Grenzfrequenz.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W
8 Ohm System 115W
Frequenz: 1.800-20.000Hz
11.140-2885 **MPT 025**

Schalldruck: 92db
Abmessungen: 187x80mm
Einbautiefe: 100mm

12,90 €

Lautsprecher-VISATON

(gesamtes Lieferprogramm von VISATON lieferbar)

Lautsprecher-Bass

25cm 10"

Mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen.

Universell einsetzbar in 2- oder 3-Wege-Boxen sowie

Subwoofersystemen und Autoheckablagen

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 90db

Belastbarkeit: 1 130W

Spulendurchm.: 33mm

Frequenz: fu-4.500Hz

11.130-2867 **W 250**

auch in 4 Ohm lieferbar

59,90 €

Lautsprecher-Mitteltöner

10cm/4"

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 100W

Frequenz: 450-13.000Hz

11.130-2873 **M 10**

18,90 €

Lautsprecher-Kalotten-Hochtöner 14mm

Ausgeglichener Frequenzgang und exzellentes Rundstrahlverhalten.

Hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad.

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 110W

Spulendurchm.: 14mm

Frequenz: 2.200-23.000Hz

11.130-2875 **DTW 72**

19,90 €

Car-HiFi-Einbaulautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran

ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 100mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 46mm

Frequenz: 100-22.000Hz

11.160-2904 **CRB100PP**

47,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran

ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 130mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 47mm

Frequenz: 80-22.000Hz

11.160-2905 **CRB130PP**

53,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran

ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 165mm Durchm.

Belastbarkeit: 80W

Einbautiefe: 59mm

Frequenz: 50-22.000Hz

11.160-2906 **CRB165PP**

59,90 €

Druckkammer - Lautsprecher

Druckkammer-Lautsprecher

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Wettergeschützt, mit Montageplatte

Impedanz: 8 Ohm Durchmesser: 130x130mm
Belastbarkeit: 10W
Frequenz: 400-8.000Hz
11.150-2888 **RUP 5**

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Aluminiumausführung

Impedanz: 8 Ohm Durchmesser: 160x155mm
Belastbarkeit: 12W
Frequenz: 350-12.000Hz
11.150-2891 **NR 12 KS**

39,90 €

Aluminiumausführung, mit Montagebügel

Impedanz: 8 Ohm Abmessung BxHxT: 210x150x195mm
Belastbarkeit: 15W
Frequenz: 350-12.000Hz
11.150-2892 **NR 15 KS**

92,90 €

Lautsprecher - Zubehör

Frequenzweichen "VISATON"

11.300-2920	HW 2/70 NG	2-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 3.000Hz	29,90 €
11.300-2921	HW 2/70 NG	2-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 3.000Hz	29,90 €
11.300-2923	HW 3/80 NG	3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 1.600-6.000Hz	30,90 €
11.300-2924	HW 3/120 NG	3-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 800-5.000Hz	49,90 €
11.300-2925	HW 3/120 NG	3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 800-5.000Hz	49,90 €
11.300-3015	MF 3 150	3-Wege, 150/400W, 8 Ohm, 840-4.500Hz	26,90 €

Kupferspulen "VISATON"

Luftspulen

Hoch belastbar, auf stabilem Wickelkörper.

Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-2929	4993	0,47 mH, 0,6mm Draht	1,90 €
11.300-2938	4995	0,33 mH, 0,6mm Draht	3,90 €
11.300-2930	4991	0,68 mH, 0,6mm Draht	4,90 €
11.300-3007	4985	3,30 mH, 0,6mm Draht	8,90 €
11.300-2931	4997	0,22 mH, 0,6mm Draht	3,40 €
11.300-2928	5000	0,10 mH, 0,6mm Draht	2,90 €
11.300-2932	5009	0,47 mH, 1,0mm Draht	3,50 €
11.300-2933	5011	0,68 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2934	5013	0,82 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2935	5017	1,50 mH, 1,0mm Draht	13,90 €
11.300-2936	5020	2,20 mH, 1,0mm Draht	16,90 €
11.300-2937	5025	3,30 mH, 1,0mm Draht	19,90 €

LR-Ferritspulen

Sehr hoch belastbar, mit geringsten Verlusten durch geringe Innenwiderstände.
Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-3030 **3608** 4,70 mH, Ferrit 56mm **18,30 €**

FC-Ferritspulen

Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-2939 **3702** 4,70 mH, Ferrit 40mm **9,50 €**

11.300-2940 **3704** 6,80 mH, Ferrit 40mm **9,95 €**

11.300-2941 **3706** 8,20 mH, Ferrit 40mm **17,90 €**

11.300-2942 **3708** 10,0 mH, Ferrit 40mm **18,90 €**

Lautsprecher - Abdeckungen

schwarz, rund

11.300-2985 **SG-06** 6,5", 165mm **5,90 €**

11.300-2987 **LSA 800** innen 182mm, aussen 220mm **11,90 €**

11.300-2992 **LSA 1000** innen 230mm, aussen 276mm **16,50 €**

Lautsprecher - Abdeckungen VISATON

schwarz, rund

11.300-2965 **LSA 8 (1138)** Durchmesser 95mm **6,90 €**

11.300-2966 **LSA 10 (4670)** Durchmesser 116mm **6,90 €**

11.300-2967 **LSA 12 (2062)** Durchmesser 152mm **7,90 €**

11.300-2968 **LSA 13 (4643)** Durchmesser 159mm **11,90 €**

11.300-2969 **LSA 16 (4662)** Durchmesser 177mm **14,90 €**

Lautsprecher - Schutzgitter

schwarz, mit Befestigungsmaterial

11.300-3012-1 **LAG 8"** 200mm **3,90 €**

11.300-3012 **LAG 10"** 256mm **4,90 €**

11.300-2994 **LAG 12"** 307mm **6,90 €**

11.300-2995 **LAG 15"** 380mm **9,90 €**

11.300-2996 **LAG 18"** 465mm **12,90 €**

Lautsprecher - Bespannstoff

Schwarzer Textilstoff, dehnbar

Abmessungen: 140x75cm

11.300-2948 **CC-10** **29,90 €**

Lautsprecher - Dämpfungsmaterial für 20l

11.300-2950 **MDM-2** **8,90 €**

Dämpfungsmaterial mit Profil

Platten aus grauem Akustikschaum

11.300-2951 **PRITEX 5062** **29,90 €**

Lautsprecher - Leistungsregler STEREO

11.300-2952 **AT 62ST** 2x100 W 8 Ohm **34,90 €**

Lautsprecher - Schaltpult

11.300-2997 **SPS 40S** 4-fach 8 Ohm max. 200W **32,90 €**

11.300-2998 **AVS 12-2** 2-fach 8 Ohm max. 100W **19,90 €**

Lautsprecher - Anschlüsse

Klemmanschlüsse

einfache Bauform zum Aufschrauben				
11.300-2955	PT 916	2-polig	55x24mm	2,90 €
11.300-2956	PT 932	4-polig	70x25mm	3,90 €

Klemmterminal

rechteckige Kunststoffwanne mit versenkten Druckhebeln				
11.300-2954	ST 920	2-polig	80x66x38mm	2,90 €
quadratische Bauform, zum Einkleben				
11.300-2959	ST 950	2-polig	56x56mm	3,90 €
runde Bauform				
11.300-2957	ST 930	2-polig	75mm Durchm.	2,90 €
runde Bauform, zum Einkleben				
11.300-2958	ST 945	2-polig	60mm Durchm.	2,90 €
runde Bauform, vergoldete Vollmetall-Klemm-Anschlüsse zum Einpressen und Einkleben Kabeleinlass 4mm Durchmesser				
11.300-3006	ST 945GP	2-polig	60mm Durchm.	5,90 €

Schraubterminal

runde Bauform, zum Einkleben, zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker				
11.300-3017	ST 960	2-polig	105mm Durchm.	4,90 €

Schraubterminal (mit vergoldeten Anschlüssen)

mit vergoldeten Kontakten zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker				
11.300-3008	ST 922G	2-polig	59x35mm	10,90 €
rechteckige Bauform mit vergoldeten Anschlusskontakten, zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker				
11.300-3027	ST 955G	2-polig	80x63mm	7,90 €

Kabelanschluss

mit langem Gewinde zum Einbau in Boxen bis 23mm Wandstärke.				
11.300-2990	KA 6	rot oder schwarz		3,90 €

Lautsprecher-Bananenstecker-Anschluss

vergoldete Metall-High-End-Ausführung

02.610-0740	9307-05GB	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning schwarz		2,90 €
02.610-0740-1	9307-05GR	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning rot		2,90 €

vergoldete Metall-High-End-Ausführung

Die Kabelandruckschraube hat ein 4mm Bohrloch zur Aufnahme eines weiteren Bananensteckers. Farbkenrning: rot und schwarz				Paar
02.610-0740-2	BP-150G	Kabel 7mm, mit Querloch		19,90 €

Soundboard-Steckverbinder

4x Bananenstecker auf 4x Bananenkupplung vergoldet, für Kabel 4qmm				Pck.
02.610-0752	SBS-4			8,90 €

Lautsprecher - Zubehör

Bassreflexrohe

11.300-2980	BR 6.8	65mm Länge	35mm Durchm.	3,90 €
11.300-3005	BR 19.24	190mm Länge	63mm Durchm.	4,90 €

Kopfhörer

Magnetischer - Ohrhörer

12.100-3040	GS-83	Impedanz: 8 Ohm, 3,5mm Klinkenstecker		2,90 €
-------------	--------------	---------------------------------------	--	---------------

Mini-Stereo-Kopfhörer-Set

12.100-3042	ST-80	3,5mm Klinkenstecker incl. Klinkenadapter 6,3mm und 2 Schaumkissen		4,90 €
-------------	--------------	--	--	---------------

Stereo-Ohrbügel-Hörer

12.100-3045	HPES1	3,5mm Klinkenstecker mit Ohrbügel		11,90 €
-------------	--------------	-----------------------------------	--	----------------

Stereo-Kopfhörer

12.100-3043	ST 40	3,5mm Klinkenstecker, Impedanz 32 Ohm		5,90 €
-------------	--------------	---------------------------------------	--	---------------

Mini-Stereo Kopfhörer für MP 3-Player

Halsband-Ohrhörer

12.100-3045-1	NS-616	3,5mm Klinkenstecker, Impedanz 16 Ohm		7,50 €
---------------	---------------	---------------------------------------	--	---------------

Bluetooth Stereo-Ohrhörer mit Freisprechfunktion

Reichweite: max.10m

Bluetooth Version 4.0

Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz

Betriebszeit: max 8 Stunden

Standby-Zeit: max 100 Stunden

LiPo Akku: 3,6V / 65mAh

12.100-3041	BT 2GO BL	Bluetooth		19,90 €
-------------	------------------	-----------	--	----------------

HiFi-Stereo-Kopfhörer "SENNHEISER"

Baßstarke natürliche Klangwiedergabe, Impedanz: 32 Ohm

mit Klinkenadapter 6,3mm

12.100-3057	HD-202			59,90 €
-------------	---------------	--	--	----------------

PC-Headset

Mit Lautstärkeregler, 2 x 3,5mm Klinkenstecker, Impedanz: 32 Ohm

12.100-3058	Headset-1	mit Mikro		14,90 €
-------------	------------------	-----------	--	----------------

Schaumkissen

Ersatz für Kopfhörerkissen

12.100-3052	EP-4	Set mit 2 Paaren blau und schwarz		5,90 €
-------------	-------------	-----------------------------------	--	---------------

Mikrofonkapseln

Subminiatur-Backelektret-Messmikrofonkapsel von PANASONIC

12.100-3046	MCE-2500	Impedanz: 2 Kohm, 6,0x2,7mm Durchm.		3,90 €
-------------	-----------------	-------------------------------------	--	---------------

Dynamische Mikrofonkapsel

12.100-3049	MD-33	Impedanz: 500 Ohm, 33x18mm Durchm.		14,90 €
-------------	--------------	------------------------------------	--	----------------

Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel

12.100-3054 **EM-20B** Impedanz: 2 Kohm, 9,8x5,5mm **1,90 €**

Mirkophon-Lautsprecher

12.100-3055 **MSP-30** Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm. **5,90 €**

Mikrophone

Dynamisches Mikrophon

Für die allgemeine Beschallung geeignet, mit EIN/AUS Schalter

Farbe: Anthrazit Impedanz: 500 Ohm Frequenz: 80-12.000Hz

12.200-3063 **DM-88/BC** 6,3mm Klinkensteckeranschluss **32,90 €**

Dynamisches Mirkrophon

Ideal für Stimmen und Schlagzeugabnahme, mit EIN/AUS Schalter

Farbe: schwarz Impedanz: 500 Ohm, 6,3mm Klinkensteckeranschluss

12.200-3088 **Micro 1-B** **8,90 €**

Mikrophon

Hochwertiges Mikrophon mit Nieren-Charakteristik mit EIN/AUS,

Schalter, Farbe: schwarz Impedanz: 600 Ohm

5,0m Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker und XLR-Stecker

12.200-3089 **Micro 2** **29,90 €**

CB-Mikrophone

Dynamisches Handmikrophon mit Sprechaste (PTT)

Mikrophonhalter, Anschlusskabel ohne Stecker

Frequenz: 300-6000Hz, 2,5mV, 1KHz, 500Ohm

12.200-3071 **DH-95N** **24,90 €**

Dynamisches Handmikrophon mit eingebautem Verstärker,

Frequenz: 300-6000Hz, Lautstärke regelbar

12.200-3072 **DM-510** **23,90 €**

Mikrophon-Zubehör

Windschutz

aus schwarzem Schaumstoff

12.200-3074 **WS-3** für Mikrophone von 40-50mm Durchm. **6,90 €**

Mikrophon-Tischstativ

Trittschallgedämpft, Gewinde 16mm/19mm (5/8" / 3/8")

12.200-3084 **MS-2** 160mm Durchm.x210-360mm Höhe **29,90 €**

Mikrophon-Tischstativ

3 ausziehbare Füße, trittschallgedämpft

12.200-3085 **MS-4** Gewinde 16mm (5/8") **11,90 €**

Mikrophon-Klemmhalter

Geeignet für Mikrophone in runder oder konischer Ausführung

mit einem Durchm. von 19-32mm. 16mm (5/8") Innengewinde,

mit Adapterschraube MAC-20 für 9mm (3/8") verwendbar.

12.200-3076 **MH-99/SW** **9,90 €**

CB-Mikrophonhalterungen

12.200-3081 **MH-95** **2,90 €**

Adapterschraube

für Mikrofonhalterung

12.200-3079 **MAC-20** von 16mm (5/8") auf 9mm (3/8")**4,90 €****Schwanenhals**

Innengewinde: 9mm (3/8")

Außengewinde: 9mm (3/8") und 16mm (5/8")

12.200-3077 **GN-13****19,90 €****Schwanenhals-Montagegrundplatte**

mit 9mm Gewinde (3/8")

12.200-3078 **GNS-1** 45x30mm Durchm.**10,90 €**