

## Lautsprecher

### Lautsprechner-Miniatur

Artikel-Nr.		Durchmesser	Einbautiefe	Belastb./Imped.	Preis
11.100-2764-1	<b>L 20 P</b>	20mm	8,80mm	0,1W, 8 Ohm	<b>4,90 €</b>
11.100-2765	<b>L 28 P</b>	wasserfest 28mm		0,25W, 8 Ohm	<b>4,90 €</b>
11.100-2828	<b>L 45</b>	45mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	<b>3,90 €</b>
11.100-2798	<b>L 50</b>	50mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	<b>3,90 €</b>
11.100-2797	<b>L 50/45</b>	50mm		0,2 W, 45 Ohm	<b>3,90 €</b>
11.100-2820	<b>LSM 50 K/F</b>	wasserfest 50mm	19,0mm	0,4W, 50 Ohm	<b>4,90 €</b>
11.100-2799	<b>L 57</b>	57mm	18,7mm	0,2W, 8 Ohm	<b>3,90 €</b>
11.100-2826	<b>L 66</b>	66mm	21,0mm	0,3W, 8 Ohm	<b>4,90 €</b>
11.100-2815	<b>LSM 66</b>	wasserfest 66mm	20,0mm	0,5W, 8 Ohm	<b>4,90 €</b>
11.100-2800	<b>L 77</b>	77mm	22,7mm	0,5W, 8 Ohm	<b>3,90 €</b>
11.100-2808	<b>L 92</b>	92mm	25mm	1,0W, 8 Ohm	<b>3,90 €</b>

### Mirkophon-Lautsprecher

12.100-3055	<b>MSP-30</b>	Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm.	<b>5,90 €</b>
-------------	---------------	-----------------------------------	---------------

### Lautsprecher-Breitband

Mit weicher Invers-Einspannung und flacher Bauform

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	86db
Belastbarkeit:	7W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	102x102mm		
11.100-2779	<b>SP 7 W</b>		<b>15,90 €</b>

### Lautsprecher-Breitband (wasserfest)

Mit hartaufgehängter Voll-Kunststoffmembran.

Sonderausführung für Signaltöne bei Alarmanlagen.

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	96db
Belastbarkeit:	15W	Einbauöffnung:	79mm
Frequenz:	3-8.000Hz	Einbautiefe:	39mm
Abmessungen:	85x85mm		
11.100-2775	<b>SP 15</b>		<b>27,90 €</b>

### Lautsprecher-Breitband

Hochtonkegel, mit großer Frequenzgangbreite.

Impedanz:	4 Ohm	Schalldruck:	88db
Belastbarkeit:	10W	Einbauöffnung:	73mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	40mm
Abmessungen:	78x78mm		
11.100-2806	<b>SP 30</b>		<b>21,90 €</b>

### Lautsprecher-Breitband

Inverse Sicke, Kunststoff-Dustcap

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	89db
Belastbarkeit:	16W	Einbauöffnung:	95mm
Frequenz:	3-10.000Hz	Einbautiefe:	55mm
Abmessungen:	103x103mm		
11.100-2805	<b>SP 40</b>		<b>26,90 €</b>

### Lautsprecher-Breitband

Weiche Inverssicke, langhubige Ausführung mit stabilem Stahlblechkorb.

Impedanz:	8 Ohm	Schalldruck:	91db
-----------	-------	--------------	------

Belastbarkeit: 50W  
Frequenz: 3-20.000Hz  
11.100-2780 **SP 50 X** Spulendurchm: 25,5mm Durchm. **27,90 €**

### Einbaulautsprecher 2-Wege

Feuchtigkeitsunempfindlich durch einteilige Kunststoffausführung und Breitbandlautsprecher mit Kunststoffmembran

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 50W  
Frequenz: 100-20.000Hz  
11.160-2910 **SPE 230/WS** Schalldruck: 85db  
Abmessungen: 150mm Durchm.  
Einbaumaße: 110x50mm **69,90 €**

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 60W  
Frequenz: 80-20.000Hz  
11.160-2911 **SPE 265/WS** Schalldruck: 87db  
Abmessungen: 180mm Durchm.  
Einbaumaße: 133x60mm **75,90 €**

### Lautsprecher-Bass

Besonders geeignet für Mini-Boxen.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 40W  
Frequenz: 3-16.000Hz  
11.100-2792 **SP 45/8** Schalldruck: 88db  
Spulendurchm: 19mm **19,90 €**

### Lautsprecher-Bass

für Kleinlautsprecher im HiFi-Bereich.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 60W  
Frequenz: 3-8000Hz  
11.100-2782 **SP 60/8** Schalldruck: 90db  
Spulendurchm: 25,5mm **22,90 €**

### Lautsprecher-Bass

Mit weicher Einspannung, für allgemeine Tieftonanwendungen

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 70W  
Frequenz: 3-8000Hz  
11.100-2783 **SP 90** Schalldruck: 92db  
Abmessungen: 205mm Durchm.  
Einbautiefe: 90mm **36,90 €**

### Lautsprecher-Bass

Mit karbonisierter Kunststoffmembran, Polkernbohrung, linearer weiter Frequenzgang in sehr kleinen Gehäusen.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 60W  
Frequenz: 3-8000Hz  
11.100-2791 **SPP 110/8** Schalldruck: 90db  
Spulendurchm: 25,5mm **33,90 €**

### Lautsprecher-Bass 200W

Mit Pohlkernbohrung und großer linearer Auslenkungsfähigkeit für druckvolle Tieftonwiedergaben.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 200W  
Frequenz: 3-4000Hz  
11.100-2784 **SP 250 P** Schalldruck: 94db  
Spulendurchm: 50mm **89,90 €**

### Lautsprecher-Mitteltöner

Mit geschlossenem Korb, ohne Zusatzvolumen einbaubar,  
karbonisierte Membran  
Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 60W  
Frequenz: 600-6.000Hz  
11.100-2785 **MS 125**

Schalldruck: 90db  
Abmessungen: 130x130mm  
Einbautiefe: 60mm

**29,90 €**

### Lautsprecher-Konus-Hochtöner

Klassischer Hochtöner für den universellen Einsatz.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 20W  
Frequenz: fx-15kHz  
11.100-2786 **HT 22/8**

Schalldruck: 89db  
Abmessungen: 90mm  
Einbautiefe: 28mm

**10,90 €**

### Lautsprecher-Hochtöner

Mit tiefer möglicher Einsatzfrequenz.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 45W  
Frequenz: 2.000-18.000Hz  
11.100-2788 **SPP 90**

Schalldruck: 92db  
Spulendurchm: 15mm

**15,90 €**

### Lautsprecher-Hochtöner

Klassischer Gewebe-Soft-Dome mit Beschichtung  
sehr hohe Linearität bis in den Brillanzbereich  
dabei eine besonders sanfte Hochtonwiedergabe

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 50W  
Frequenz: 2.000-20.000Hz  
11.100-2787 **DT-105**

Schalldruck: 12db  
Abmessungen: 100mm Durchmesser  
Einbautiefe: 30mm

**35,90 €**

### Lautsprecher-Hochtöner-Horn

In Kunststoffausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit,  
für universelle PA-Anwendungen, Ersatzschwingspulen erhältlich.

Impedanz: 8 Ohm  
Belastbarkeit: 55W  
Frequenz: 2.500-20.000Hz  
11.100-2809 **MHD 55**

Schalldruck: 103db  
Abmessungen: 269x101x187mm

**42,90 €**

### Lautsprecher-PIEZO-Hochtöner

Belastbarkeit: 4 Ohm System 2250W  
8 Ohm System 115W

Schalldruck: 94dB  
Abmessungen: 85x85mm

Frequenz: 4.000-20.000Hz

Mit Hornvorsatz für die rückwärtige Montage. Einbautiefe: 60mm

11.140-2882 **MPT 001**

**8,90 €**

Mit Hornvorsatz für die Frontmontage. Einbautiefe: 70mm

11.140-2883 **MPT 005**

**9,90 €**

Kompakte Rechteckform.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W  
8 Ohm System 115W

Schalldruck: 91db  
Abmessungen: 145x67mm

Frequenz: 3.000-20.000Hz

11.140-2884 **MPT 016**

Einbautiefe: 50mm

**10,90 €**

Große Rechteckform, tiefe untere Grenzfrequenz.

Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W	Schalldruck: 92db
8 Ohm System 115W	Abmessungen: 187x80mm
Frequenz: 1.800-20.000Hz	Einbautiefe: 100mm
11.140-2885 <b>MPT 025</b>	
	<b>12,90 €</b>

## Lautsprecher-VISATON

( gesamtes Lieferprogramm von VISATON lieferbar )

### Lautsprecher-Breitband 10cm 4"

Sehr gute Sprachverständlichkeit, dadurch geeignet für elektronische Geräte und Beschallungsanlagen.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db
Belastbarkeit: 30W	Spulendurchm.: 15mm
Frequenz: 100-13.000Hz	
11.130-2858 <b>R 10 S</b>	
	<b>12,90 €</b>

### Lautsprecher-Breitband 8cm 3,3"

Geeignet für Surround-Effektlautsprecher, Mini Sub/Sat-Systeme.

Durch geringe Abmessung geeignet für Modellbau, Kontrolllautsprecher.

Belastbarkeit: 50W	Schalldruck: 82db
Frequenz: 100-20.000Hz	Spulendurchm.: 20mm
11.130-2859 <b>FRS 8</b> 4 Ohm	
11.130-2859-1 <b>FRS 8</b> 8 Ohm	
	<b>17,90 €</b>
	<b>17,90 €</b>

### Lautsprecher-Bass

#### 17cm 6,5"

Mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Spezielle Korbform, daher als Ersatzbestückung geeignet.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db
Belastbarkeit: 90W	Spulendurchm.: 25mm
Frequenz: fu-7.000Hz	
11.120-2829 <b>WS 17 E</b>	<b>auch in 4 Ohm lieferbar</b>
	<b>33,90 €</b>

#### 20cm 8"

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db
Belastbarkeit: 120W	Spulendurchm.: 30mm
Frequenz: fu-7.000Hz	
11.120-2830 <b>WS 20 E</b>	<b>auch in 4 Ohm lieferbar</b>
	<b>39,90 €</b>

#### 25cm 10"

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db
Belastbarkeit: 110W	Spulendurchm.: 25mm
Frequenz: fu-6.000Hz	
11.120-2836 <b>WS 25 E</b>	<b>auch in 4 Ohm lieferbar</b>
	<b>42,90 €</b>

### Lautsprecher-Bass

#### 17cm 6,5"

Universell einsetzbar in 2-Wege Boxen sowie Autoheckanlagen.

Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.

Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 87db
Belastbarkeit: 70W	Spulendurchm.: 25mm
Frequenz: fu-6.000Hz	
11.130-2866 <b>W 170</b>	<b>auch in 4 Ohm lieferbar</b>
	<b>26,90 €</b>

### 20cm 8"

Impedanz: 4 Ohm und 8 Ohm

Belastbarkeit: 80W

Frequenz: fu-8.000Hz

Schalldruck: 88db

Spulendurchm.: 25mm

11.130-2865 **W 200/4** 4 Ohm

**38,90 €**

11.130-2867-1 **W 200/8** 8 Ohm

**38,90 €**

### Lautsprecher-Bass

#### 25cm 10"

Mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen.

Universell einsetzbar in 2- oder 3-Wege-Boxen sowie

Subwoofersystemen und Autoheckablagen

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 90db

Belastbarkeit: 1 130W

Spulendurchm.: 33mm

Frequenz: fu-4.500Hz

11.130-2867 **W 250**

**auch in 4 Ohm lieferbar**

**59,90 €**

### Lautsprecher-Mitteltöner

#### 10cm/4"

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 100W

Frequenz: 450-13.000Hz

11.130-2873 **M 10**

**18,90 €**

### Lautsprecher-Kalotten-Hochtöner 14mm

Ausgeglichener Frequenzgang und exzellentes Rundstrahlverhalten.

Hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad.

Impedanz: 8 Ohm

Schalldruck: 91db

Belastbarkeit: 110W

Spulendurchm.: 14mm

Frequenz: 2.200-23.000Hz

11.130-2875 **DTW 72**

**19,90 €**

## Car-HiFi-Einbaulautsprecher

### 2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 100mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 46mm

Frequenz: 100-22.000Hz

11.160-2904 **CRB100PP**

**47,90 €**

### 2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Abmessung: 130mm Durchm.

Belastbarkeit: 60W

Einbautiefe: 47mm

Frequenz: 80-22.000Hz

11.160-2905 **CRB130PP**

**53,90 €**

### 2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran

ohne Abdeckgitter.

Impedanz: 4 Ohm

Belastbarkeit: 80W

Frequenz: 50-22.000Hz

11.160-2906 **CRB165PP**

Abmessung: 165mm Durchm.

Einbautiefe: 59mm

**59,90 €**

## Druckkammer - Lautsprecher

### Druckkammer-Lautsprecher

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Wettergeschützt, mit Montageplatte

Impedanz: 8 Ohm

Durchmesser: 130x130mm

Belastbarkeit: 10W

Frequenz: 400-8.000Hz

11.150-2888 **RUP 5**

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Aluminiumausführung

Impedanz: 8 Ohm

Durchmesser: 160x155mm

Belastbarkeit: 12W

Frequenz: 350-12.000Hz

11.150-2891 **NR 12 KS**

**39,90 €**

Aluminiumausführung, mit Montagebügel

Impedanz: 8 Ohm

Abmessung BxHxT: 210x150x195mm

Belastbarkeit: 15W

Frequenz: 350-12.000Hz

11.150-2892 **NR 15 KS**

**92,90 €**

## Lautsprecher - Zubehör

### Frequenzweichen "VISATON"

11.300-2920 **HW 2/70 NG** 2-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 3.000Hz

**29,90 €**

11.300-2921 **HW 2/70 NG** 2-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 3.000Hz

**29,90 €**

11.300-2923 **HW 3/80 NG** 3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 1.600-6.000Hz

**30,90 €**

11.300-2924 **HW 3/120 NG** 3-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 800-5.000Hz

**49,90 €**

11.300-2925 **HW 3/120 NG** 3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 800-5.000Hz

**49,90 €**

11.300-3015 **MF 3 150** 3-Wege, 150/400W, 8 Ohm, 840-4.500Hz

**26,90 €**

### Kupferspulen "VISATON"

#### Luftspulen

Hoch belastbar, auf stabilem Wickelkörper.

Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-2929 **4993** 0,47 mH, 0,6mm Draht

**1,90 €**

11.300-2938 **4995** 0,33 mH, 0,6mm Draht

**3,90 €**

11.300-2930 **4991** 0,68 mH, 0,6mm Draht

**4,90 €**

11.300-3007 **4985** 3,30 mH, 0,6mm Draht

**8,90 €**

11.300-2931 **4997** 0,22 mH, 0,6mm Draht

**3,40 €**

11.300-2928 **5000** 0,10 mH, 0,6mm Draht

**2,90 €**

11.300-2932 **5009** 0,47 mH, 1,0mm Draht

**3,50 €**

11.300-2933	<b>5011</b>	0,68 mH, 1,0mm Draht	<b>10,90 €</b>
11.300-2934	<b>5013</b>	0,82 mH, 1,0mm Draht	<b>10,90 €</b>
11.300-2935	<b>5017</b>	1,50 mH, 1,0mm Draht	<b>13,90 €</b>
11.300-2936	<b>5020</b>	2,20 mH, 1,0mm Draht	<b>16,90 €</b>
11.300-2937	<b>5025</b>	3,30 mH, 1,0mm Draht	<b>19,90 €</b>

#### LR-Ferritspulen

Sehr hoch belastbar, mit geringsten Verlusten durch geringe Innenwiderstände.

Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-3030	<b>3608</b>	4,70 mH, Ferrit 56mm	<b>18,30 €</b>
-------------	-------------	----------------------	----------------

#### FC-Ferritspulen

Jede Spule mit verzinnenden Drahtenden.

11.300-2939	<b>3702</b>	4,70 mH, Ferrit 40mm	<b>9,50 €</b>
11.300-2940	<b>3704</b>	6,80 mH, Ferrit 40mm	<b>9,95 €</b>
11.300-2941	<b>3706</b>	8,20 mH, Ferrit 40mm	<b>17,90 €</b>
11.300-2942	<b>3708</b>	10,0 mH, Ferrit 40mm	<b>18,90 €</b>

#### Lautsprecher - Abdeckungen

**schwarz, rund**

11.300-2985	<b>SG-06</b>	6,5", 165mm	<b>5,90 €</b>
11.300-2987	<b>LSA 800</b>	innen 182mm, aussen 220mm	<b>11,90 €</b>
11.300-2992	<b>LSA 1000</b>	innen 230mm, aussen 276mm	<b>16,50 €</b>

#### Lautsprecher - Abdeckungen VISATON

**schwarz, rund**

11.300-2965	<b>LSA 8 (1138)</b>	Durchmesser 95mm	<b>6,90 €</b>
11.300-2966	<b>LSA 10 (4670)</b>	Durchmesser 116mm	<b>6,90 €</b>
11.300-2967	<b>LSA 12 (2062)</b>	Durchmesser 152mm	<b>7,90 €</b>
11.300-2968	<b>LSA 13 (4643)</b>	Durchmesser 159mm	<b>11,90 €</b>
11.300-2969	<b>LSA 16 (4662)</b>	Durchmesser 177mm	<b>14,90 €</b>

#### Lautsprecher - Schutzgitter

**schwarz, mit Befestigungsmaterial**

11.300-3012-1	<b>LAG 8"</b>	200mm	<b>3,90 €</b>
11.300-3012	<b>LAG 10"</b>	256mm	<b>4,90 €</b>
11.300-2994	<b>LAG 12"</b>	307mm	<b>6,90 €</b>
11.300-2995	<b>LAG 15"</b>	380mm	<b>9,90 €</b>
11.300-2996	<b>LAG 18"</b>	465mm	<b>12,90 €</b>

#### Lautsprecher - Bespannstoff

Schwarzer Textilstoff, dehnbar

Abmessungen: 140x75cm

11.300-2948	<b>CC-10</b>		<b>29,90 €</b>
-------------	--------------	--	----------------

#### Lautsprecher - Dämpfungsmaterial für 20l

11.300-2950	<b>MDM-2</b>		<b>8,90 €</b>
-------------	--------------	--	---------------

#### Dämpfungsmaterial mit Profil

Platten aus grauem Akustikschaum

11.300-2951	<b>PRITEX 5062</b>		<b>29,90 €</b>
-------------	--------------------	--	----------------

#### Lautsprecher - Leistungsregler STEREO

11.300-2952	<b>AT 62ST</b>	2x100 W	8 Ohm	<b>34,90 €</b>
-------------	----------------	---------	-------	----------------

## Lautsprecher - Schaltpult

11.300-2997	<b>SPS 40S</b>	4-fach	8 Ohm	max. 200W	<b>32,90 €</b>
11.300-2998	<b>AVS 12-2</b>	2-fach	8 Ohm	max. 100W	<b>19,90 €</b>

## Lautsprecher - Anschlüsse

### Klemmanschlüsse

einfache Bauform zum Aufschrauben

11.300-2955	<b>PT 916</b>	2-polig	55x24mm	<b>2,90 €</b>
11.300-2956	<b>PT 932</b>	4-polig	70x25mm	<b>3,90 €</b>

### Klemmterminal

rechteckige Kunststoffwanne mit versenkten Druckhebeln

11.300-2954	<b>ST 920</b>	2-polig	80x66x38mm	<b>2,90 €</b>
-------------	---------------	---------	------------	---------------

quadratische Bauform, zum Einkleben

11.300-2959	<b>ST 950</b>	2-polig	56x56mm	<b>3,90 €</b>
-------------	---------------	---------	---------	---------------

runde Bauform

11.300-2957	<b>ST 930</b>	2-polig	75mm Durchm.	<b>2,90 €</b>
-------------	---------------	---------	--------------	---------------

runde Bauform, zum Einkleben

11.300-2958	<b>ST 945</b>	2-polig	60mm Durchm.	<b>2,90 €</b>
-------------	---------------	---------	--------------	---------------

runde Bauform, vergoldete Vollmetall-Klemm-Anschlüsse

zum Einpressen und Einkleben

Kabeleinlass 4mm Durchmesser

11.300-3006	<b>ST 945GP</b>	2-polig	60mm Durchm.	<b>5,90 €</b>
-------------	-----------------	---------	--------------	---------------

### Schraubterminal

runde Bauform, zum Einkleben, zum Schrauben

sowie für 4mm Bananenstecker

11.300-3017	<b>ST 960</b>	2-polig	105mm Durchm.	<b>4,90 €</b>
-------------	---------------	---------	---------------	---------------

### Schraubterminal (mit vergoldeten Anschlüssen)

mit vergoldeten Kontakten zum Schrauben sowie für

4mm Bananenstecker

11.300-3008	<b>ST 922G</b>	2-polig	59x35mm	<b>10,90 €</b>
-------------	----------------	---------	---------	----------------

rechteckige Bauform mit vergoldeten Anschlusskontakten,

zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker

11.300-3027	<b>ST 955G</b>	2-polig	80x63mm	<b>7,90 €</b>
-------------	----------------	---------	---------	---------------

### Kabelanschluss

mit langem Gewinde zum Einbau in Boxen bis 23mm

Wandstärke.

11.300-2990	<b>KA 6</b>	rot oder schwarz		<b>3,90 €</b>
-------------	-------------	------------------	--	---------------

### Lautsprecher-Bananenstecker-Anschluss

#### vergoldete Metall-High-End-Ausführung

02.610-0740	<b>9307-05GB</b>	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning schwarz	<b>2,90 €</b>
-------------	------------------	---	---------------

02.610-0740-1	<b>9307-05GR</b>	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning rot	<b>2,90 €</b>
---------------	------------------	---	---------------

#### vergoldete Metall-High-End-Ausführung

Die Kabelandruckschraube hat ein 4mm Bohrloch

zur Aufnahme eines weiteren Bananensteckers.

Farbkenrning: rot und schwarz

02.610-0740-2	<b>BP-150G</b>	Kabel 7mm, mit Querloch	<b>Paar 19,90 €</b>
---------------	----------------	-------------------------	-------------------------

### Soundboard-Steckverbinder



4x Bananenstecker auf 4x Bananenkupplung  
vergoldet, für Kabel 4qmm  
02.610-0752 **SBS-4**

**Pck.**  
**8,90 €**

## Lautsprecher - Zubehör

### Bassreflexrohe

11.300-2980 **BR 6.8** 65mm Länge 35mm Durchm. **3,90 €**  
11.300-3005 **BR 19.24** 190mm Länge 63mm Durchm. **4,90 €**

## Kopfhörer

### Magnetischer - Ohrhörer

12.100-3040 **GS-83** Impedanz: 8 Ohm, 3,5mm Klinenstecker **2,90 €**

### Mini-Stereo-Kopfhörer-Set

12.100-3042 **ST-80** 3,5mm Klinenstecker incl. Klinenadapter 6,3mm  
und 2 Schaumkissen **4,90 €**

### Stereo-Ohrbügel-Hörer

12.100-3045 **HPES1** 3,5mm Klinenstecker  
mit Ohrbügel **11,90 €**

### Stereo-Kopfhörer

12.100-3043 **ST 40** 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 32 Ohm **5,90 €**

### Mini-Stereo Kopfhörer für MP 3-Player

Halsband-Ohrhörer

12.100-3045-1 **NS-616** 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 16 Ohm **7,50 €**

### Bluetooth Stereo-Ohrhörer mit Freisprechfunktion

Reichweite: max.10m

Bluetooth Version 4.0

Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz

Betriebszeit: max 8 Stunden

Standby-Zeit: max 100 Stunden

LiPo Akku: 3,6V / 65mAh

12.100-3041 **BT 2GO BL** Bluetooth **19,90 €**

### HiFi-Stereo-Kopfhörer "SENNHEISER"

Baßstarke natürliche Klangwiedergabe, Impedanz: 32 Ohm

mit Klinenadapter 6,3mm

12.100-3057 **HD-202** **59,90 €**

### PC-Headset

Mit Lautstärkeregler, 2 x 3,5mm Klinenstecker, Impedanz: 32 Ohm

12.100-3058 **Headset-1** mit Mikro **14,90 €**

### Schaumkissen

Ersatz für Kopfhörerkissen

12.100-3052 **EP-4** Set mit 2 Paaren blau und schwarz **5,90 €**

## Mikrophonkapseln

**Subminiatur-Backelektret-Messmikrofonkapsel von PANASONIC**  
12.100-3046 **MCE-2500** Impedanz: 2 Kohm, 6,0x2,7mm Durchm. **3,90 €**

**Dynamische Mikrofonkapsel**  
12.100-3049 **MD-33** Impedanz: 500 Ohm, 33x18mm Durchm. **14,90 €**

**Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel**  
12.100-3054 **EM-20B** Impedanz: 2 Kohm, 9,8x5,5mm **1,90 €**

**Mirkophon-Lautsprecher**  
12.100-3055 **MSP-30** Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm. **5,90 €**

## Mikrophone

**Dynamisches Mikrophon**  
Für die allgemeine Beschallung geeignet, mit EIN/AUS Schalter  
Farbe: Anthrazit Impedanz: 500 Ohm Frequenz: 80-12.000Hz  
12.200-3063 **DM-88/BC** 6,3mm Klinkensteckeranschluss **32,90 €**

**Dynamisches Mirkrophon**  
Ideal für Stimmen und Schlagzeugabnahme, mit EIN/AUS Schalter  
Farbe: schwarz Impedanz: 500 Ohm, 6,3mm Klinkensteckeranschluss  
12.200-3088 **Micro 1-B** **8,90 €**

**Mikrophon**  
Hochwertiges Mikrophon mit Nieren-Charakteristik mit EIN/AUS,  
Schalter, Farbe: schwarz Impedanz: 600 Ohm  
5,0m Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker und XLR-Stecker  
12.200-3089 **Micro 2** **29,90 €**

**CB-Mikrophone**  
Dynamisches Handmikrophon mit Sprechaste (PTT)  
Mikrophonhalter, Anschlusskabel ohne Stecker  
Frequenz: 300-6000Hz, 2,5mV,1KHz,500Ohm  
12.200-3071 **DH-95N** **24,90 €**

Dynamisches Handmikrophon mit eingebautem Verstärker,  
Frequenz: 300-6000Hz, Lautstärke regelbar  
12.200-3072 **DM-510** **23,90 €**

## Mikrophon-Zubehör

**Windschutz**  
aus schwarzem Schaumstoff  
12.200-3074 **WS-3** für Mikrophone von 40-50mm Durchm. **6,90 €**

**Mikrophon-Tischstativ**  
Trittschallgedämpft, Gewinde 16mm/19mm (5/8" / 3/8")  
12.200-3084 **MS-2** 160mm Durchm.x210-360mm Höhe **29,90 €**

**Mikrophon-Tischstativ**  
3 ausziehbare FüÙe, trittschallgedämpft  
12.200-3085 **MS-4** Gewinde 16mm (5/8") **11,90 €**

## Mikrophon-Klemmhalter

Geeignet für Mikrophone in runder oder konischer Ausführung mit einem Durchm. von 19-32mm. 16mm (5/8") Innengewinde, mit Adapterschraube MAC-20 für 9mm (3/8") verwendbar.

12.200-3076 **MH-99/SW** 9,90 €

#### **CB-Mikrofonhalterungen**

12.200-3081 **MH-95** 2,90 €

#### **Adapterschraube**

für Mikrofonhalterung

12.200-3079 **MAC-20** von 16mm (5/8") auf 9mm (3/8") 4,90 €

#### **Schwanenhals**

Innengewinde: 9mm (3/8")

Außengewinde: 9mm (3/8") und 16mm (5/8")

12.200-3077 **GN-13** 19,90 €

#### **Schwanenhals-Montagegrundplatte**

mit 9mm Gewinde (3/8")

12.200-3078 **GNS-1** 45x30mm Durchm. 10,90 €